

ИНФОРМАЦИЯ О ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКЕ

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ) устанавливает правовые основы осуществления государственной политики в области предупреждения распространения туберкулеза в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Профилактика туберкулеза - комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения туберкулеза, а также раннее его выявление (статья 1 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ).

Профилактические медицинские осмотры населения направлены на своевременное выявление туберкулеза и проводятся в массовом, групповом (по эпидемическим показаниям) и индивидуальном порядке в соответствии с нормативными документами о проведении профилактических медицинских осмотров населения, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров населения (граждан Российской Федерации, иностранных лиц без гражданства) в целях выявления туберкулеза определяется приказом Минздрава России от 21.03.2017 №124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» (далее – приказ Минздрава России от 21.03.2017 № 124н), профилактические осмотры детей на туберкулез дополнительно регламентируются Федеральными клиническими рекомендациями «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательной организации», утвержденными Российским Обществом Фтизиатров в марте 2017 года, и проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Профилактические осмотры детей представляют собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, свидетельствующих о наличии туберкулеза, с применением следующих методов обследования в зависимости от возраста:

а) дети в возрасте от 1 до 7 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в стандартном разведении;

б) дети в возрасте от 8 до 14 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении;

в) дети в возрасте от 15 до 17 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении или рентгенологическое флюорографическое исследование органов грудной клетки (легких).

При отказе родителей (законных представителей) ребенка **от внутрикожных проб** (Манту, аллерген туберкулезный рекомбинантный), возможно назначение альтернативных методов обследования с целью исключения туберкулеза у ребенка.

В настоящее время существует единственный зарегистрированный на территории России коммерческий диагностический тест T-SPOT.TB, на основе техники Elispot, определяет количество мононуклеарных клеток периферической

крови, продуцирующих ИФН-у циркулирующие Т-клетки (зарегистрирован для применения в России). Для проведения исследования осуществляется забор крови из вены.

Положительные результаты теста T-SPOT.TB *in vitro* указывают на активность туберкулезной инфекции (как и аллерген туберкулезный рекомбинантный) и предполагают назначение компьютерной томографии органов грудной клетки для исключения локального туберкулеза.

Отрицательные результаты теста T-SPOT.TB *in vitro* при отсутствии клинических симптомов заболевания (респираторного и интоксикационного характера, других локальных патологических проявлений) позволяют врачу-фтизиатру выдать справку об отсутствии у ребенка в настоящий момент активного туберкулеза.

При условии, что ребенок был вакцинирован вакциной БЦЖ (БЦЖ-М), при отказе родителей (законных представителей) ребенка от внутрикожных проб (Манту, аллерген туберкулезный рекомбинантный), периодичность обследования на туберкулез тестом T-SPOT.TB *in vitro* такая же, как регламентировано приказом Минздрава России от 21.03.2017 № 124н - 1 раз в год.

Ребенку, не привитому вакциной БЦЖ (БЦЖ-М), в соответствии с Клиническими рекомендациями «Выявление и диагностика туберкулеза у поступающих и обучающихся в образовательной организации», утвержденными Российским Обществом Фтизиатров в 2017 г., обследование на туберкулез тестом T-SPOT.TB *in vitro* проводится 2 раза в год, начиная с возраста 6 месяцев.

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. (Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 №АКПИ14-1454, абзац второй пункта 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» признан не противоречащим действующему законодательству). И при отрицательном результате обследования тестом T- SPOT.TB представляется справка от врача-фтизиатра с заключением об отсутствии активной формы туберкулеза.

Таким образом, на текущий момент единый порядок действий медицинских организаций, в том числе по уведомлению образовательных учреждений в случае, если несовершеннолетнему не проведено профилактическое обследование на туберкулез по причине отказа законных представителей последнего, регламентирован в разделе «Этап 4. Заключительный» Федеральных клинических рекомендаций «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях», утвержденных Российским Обществом Фтизиатров 07.03.2017.

Информирование образовательной организации об отсутствии реакции Манту и справки от врача - фтизиатра может осуществить либо самостоятельно законный представитель несовершеннолетнего до 15 лет, либо медицинская организация, к которой приписан ребенок.

В соответствии со статьями 10, 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ) на граждан возложена обязанность выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей; не осуществлять

действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания».

Обязанность по соблюдению требования санитарного законодательства **гражданами**, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами **установлена** пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ и п. 1.3 Санитарных правил 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 60.

При возникновении вопросов можно обратиться к врачу фтизиатру **Иванченко Светлане Викторовне** (1 этаж кабинет 107, тел. 8(34669) 7-24-10) или заведующей детской поликлиникой Ганьба Л.С. (2 этаж кабинет 240, тел. 8(34669) 7-05-06)